


1. Prendete n.3 filanche e unitele fra loro con legature incrociate come nell'immagine. Nel fare le legature considerate che un lato del triangolo deve essere più stretto degli altri due (triangolo isoscele). Sul lato corto, al centro, posizionate un chiodo con anello rivolto verso l'alto.



2. Prendete altre due filanche e unitele con una legatura incrociata

3. Prendete la costruzione fatta al punto precedente (punto 2), prendete una filanca corta (chiedete se potete prendere una filanca o se dovete cercarla nel bosco) e unitele come nell'immagine sempre con legature incrociate





4. Prendete le due costruzioni (quella del punto 1 e quella del punto 3) e unitele con legature come nell'immagine. La costruzione 1 deve rimanere poggiata a terra e la costruzione del punto 3 va messa in verticale incastrata all'interno del lato corto della costruzione 1

5. Prendete una filanca e fissatela da una parte all'angolo distale della costruzione 1 e dall'altra parte alla filanca corta





6. Prendete un'altra filanca e un sottovaso. Fate due fori nel sottovaso distanti fra loro più o meno il diametro della filanca. Fissate con il cordino il sottovaso ad un'estremità della filanca. Sulla stessa filanca, a una decina di centimetri dall'altra estremità, fissare, sul lato opposto rispetto a quello dove avete fissato il sottovaso, il chiodo ad anello

7. Prendete la filanca con il sottovaso del punto 06 e fissatela, con una legatura quadra senza strozzatura alla filanca corta come vedete nell'immagine



8. Prendete la corda e legate un capo all'anello fissato sulla filanca con il sottovaso, fate passare l'altra estremità della corda all'interno dell'altro anello posto sulla filanca alla base.
ORA E' TUTTO PRONTO!